

Easy 209P WG-PG, PT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Soporte de impresión autoadhesivo de PVC monomérico flexible.

Frontal del material: PVC blanco brillo de 200 µm

Adhesivo:

Easy 209P WG-PT: Emulsión acrílico permanente transparente

Easy 209P WG-PG: Emulsión acrílico permanente gris

Protector: Papel Kraft de 120 g/m²

USO TÍPICO

Publicidad de corta duración en interiores y exteriores para aplicaciones promocionales en superficies planas.

Expositores, escaparates, Punto de Venta.

TRANSFORMACIÓN

Diseñado especialmente para impresión con tintas a base de solventes, ecosolventes, látex y UV en impresoras de gran formato. Para conseguir una protección y durabilidad óptimas, Easy 209 P puede laminarse con la Serie LF 8000.

Para lograr la mejor calidad de impresión posible, asegúrese de utilizar los perfiles ICC correctos o la configuración adecuada de la impresora. Los perfiles se pueden obtener de nuestras filiales o distribuidores, o se pueden descargar desde: www.mactacgraphics.eu.

Para más información sobre impresión aplicación y eliminación, consulte el "Boletín Técnico TB 4.1. Sobre la manipulación, producción y aplicación de materiales digitales de Mactac".

Para garantizar la idoneidad de la aplicación, compruebe siempre la estructura propuesta en condiciones reales de aplicación y de uso final antes de cometer el proceso de producción completo.

DURABILIDAD EN ALMACÉN

1 año almacenado entre 15 y 25°C y ± 50 % de humedad relativa (en su embalaje original).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (VALORES TÍPICOS)

Valores promedio Método de

pruebas

Grosor		
Film (micras)	200 µm	ISO 534
Datos del adhesivo, 23°C (N/25 mm)		
Adherencia por pelado en cristal		
Tack inicial, 20 min	12	FTM9
Tack en 24h	14	FMT1
Estabilidad dimensional		
Encogimiento(48 horas a 70°, aplicación sobre aluminio)	Máx. 0,2 mm	FMT14
Límites de temperatura		
Temperatura mínima de aplicación (°C)	+ 10°C	
Rango de temperatura de uso (°C)	desde + 20°C hasta + 70°C	
Certificaciones		
Clasificación contra incendios	Auto extinguable	

DURABILIDAD

Central Europ Zone 1

Sin procesar	Hasta 2 años	ISO 4892-2
--------------	--------------	------------

Nota : La exposición a temperaturas extremas, a luz ultravioleta y/o a las condiciones típicas de los países del Sur de Europa y las regiones tropicales, subtropicales o desérticas acelerará el proceso de deterioro. Esto también es aplicable a zonas contaminadas, zonas de altitud y la exposición al Sur.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LA GARANTÍA

Para obtener más información sobre la durabilidad y la exposición, visite el "Boletín Técnico de Mactac TB 7.5 Durabilidad en exteriores de los gráficos Mactac" en la web www.mactacgraphics.eu.

Avery Dennison le garantiza que sus Productos cumplen sus especificaciones. Avery Dennison no otorga otras garantías implícitas o expresas con respecto a sus Productos, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía implícita de mercantibilidad, adecuación a ningún fin específico y/o no incumplimiento. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. El período de garantía es de un (1) año desde la fecha de envío, si no es que se declara lo contrario de forma expresa en la hoja de datos del producto. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta, disponibles en <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilidad máxima de Avery Dennison frente al Comprador, sea por negligencia, incumplimiento de contrato, representación fraudulenta u otros, no sobrepasará bajo ninguna circunstancia el precio de los Productos que sean defectuosos, no conformes, dañados o no entregados los cuales produzcan como resultado la ejecución de dicha responsabilidad, según determinen las facturas de precio neto recibidas por el Comprador con respecto a cualquier ocurrencia o series de ocurrencias. Avery Dennison no será en ningún caso responsable ante el Comprador de ninguna pérdida o daño indirectos, accidentales o consiguientes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios previstos, buena disposición, reputación, o pérdidas o gastos resultantes de las reclamaciones de terceros».

Contact

Email: mactac.europe@mactac.eu

Website: www.mactacgraphics.eu

